

NO.349 2025年 11月号

# 食物アレルギ

### ~知って安心な基礎知識~



### ▼ 食物アレルギーって?

食物アレルギーとは、特定の食物を摂取することでアレルゲン(アレルギーの原因となる物質)が免疫 システムに過剰に反応し、かゆみや発疹、蕁麻疹などアレルギー症状を引き起こすものです。 通常であれば、体にとって栄養となる食べ物が消化、吸収されても反応しませんが、免疫機能や消化吸 収機能に何らかの問題があると、吸収された食べ物を害があるものとみなして排除しようとし、アレル ギー症状が起こります。

食物アレルギーの症状の中でも、全身に重篤な症状が現れる場合を アナフィラキシーショックと言います。呼吸困難や嘔吐、血圧低下など複 数の症状が同時に現れた際は、アナフィラキシーショックの可能性が高 いとされているため、すぐに救急車を呼ぶようにしましょう。





### ▼ 原因となる食物は?

食物アレルギーの原因となる食べ物は、小麦、牛乳、鶏卵が多く、その他では甲殻類(カニやエビ)、ピー ナッツ、果物など様々です。近年では、カシューナッツやクルミなどの木の実類が増加傾向にあり、消費者 庁による「令和6年度食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業」では、食物アレル ギー原因物質 | 位の鶏卵に次ぎ、第2位がクルミとなりました。

#### 年齢別新規発症の原因食物(初めて食物アレルギーを発症した時の原因食物)

	0歳	Ⅰ~2歳	3~6歳	7~17歳	18歳以上
l位	鶏卵	鶏卵	木の実	甲殼類	小麦
2位	牛乳	木の実	魚卵	木の実	甲殼類
3位	小麦	魚卵	→ 落花生	果実	果実

参考:厚生労働省補助事業アレルギーの手引き2025

食物アレルギーと聞くと、 子どもに多いと想像する方も 多いと思います。 実は近年、大人になって初めて 発症したという方も 増えています。



### ▼ アレルギー表示について

容器包装された加工食品のうち、アレルギー物質を含む食品について表示することが法律で定められ ています。表示の対象となるアレルギー物質は、必ず表示される8品目の特定原材料と、表示が推奨さ れている20品目の特定原材料に準ずるものを合わせた計28品目です。





### ▼ 大人になって発症するアレルギーって?

大人になって初めて食物アレルギーを発症する理由として、主に花粉症と運動によって誘発されるものが あります。

#### 花粉症

果物や野菜を食べた時に、口の中や喉がイガイガしたりかゆくなることを「口腔アレルギー症候群」と言います。 この「口腔アレルギー症候群」は花粉症と関連していると言われており、果物や野菜に含まれるたんぱく質と花粉 のたんぱく質が似ていることから、アレルギーとして認識してしまうのです。

(加熱済みの加工品やジュースでは、ほとんど起こらないと言われています。)

花粉	原因になる可能性がある食物			
カバノキ科(ハンノキ属・カバノキ属)	リンゴ、モモ、サクランボ、ナシ、アンズ、アーモンド、大豆など			
ヒノキ科(スギ属)	トマト			
イネ科 (アワガエリ属・カモガヤ属)	メロン、スイカ、トマト、キウイフルーツ、オレンジ、ピーナッツなど			
キク科(ブタクサ属・ヨモギ属)	スパイス類(クミン、コリアンダー、フェンネルなど)、メロン、 スイカ、ズッキーニ、キュウリ、バナナ、マンゴーなど			



参考:わかりやすいアレルギーの手引き2023年版

#### 運動によって誘発されるもの

学童期~大人にみられるアレルギーで、特定の食物を食べて多くは2時間以内に運動をすることによってアナフィ ラキシーショックが起こります。運動以外にも寝不足や疲労、体調不良などの要因が重なると起こりやすくなります。 原因食物としては、小麦や甲殻類が多いと言われています。アナフィラキシーショックの疑いがある場合は、至急救 急車を呼びましょう。

### **▼** おすすめ一品料理

小麦・卵 不使用! 豆腐お好み焼き

<一人分>

エネルギー:328kcal、たんぱく質:12.7g、脂質:17.2g 塩分: 0.6g、食物繊維: 3.2g




#### 材料(2人分)

キャベツ 絹ごし豆腐 片栗粉 かつお粉 A l 塩 豚バラ肉 (薄切り) サラダ油 お好みソース かつお節 青のり

200g 300g 50g 小さじし 少々 60g 小さじし 適量 適量 適量

#### 作り方

- ①キャベツを千切りにする。
- ②ボウルに絹ごし豆腐を入れて潰すよう に混ぜ、片栗粉を加えてさらに混ぜる。
- ③②にキャベツとAを入れて混ぜる。
- ④熱したフライパンにサラダ油をひき、 生地を入れる。その上に豚肉をのせる。
- ⑤焼き色がついたらひっくり返して、両 面に焼き色がつくまで焼く。
- ⑥皿に盛りつけ、ソース、かつお節、青 のりをのせる。



お好みソースにはアレルゲンが含まれているもの、 含まれていないもの様々な種類があるので、表示を

#### 抹茶プリン 牛乳 不使用!

摂ることができます♪

・混ぜて焼くだけで簡単に作ることができます!

<一人分>

エネルギー: IO8kcal、たんぱく質: 5.9g、脂質: 2.7g 塩分: Og、食物繊維: 2.7g、鉄: 1.7mg

見て使用するようにしましょう♪



### 材料(2人分)

無調整豆乳 200g 砂糖 20g └抹茶パウダー 2.5g 粉ゼラチン 2.5a 水 大さじし ゆであずき 30g

### 作り方

- ①水に粉ゼラチンを振り入れておく。
- ②砂糖と抹茶パウダーを混ぜ、そこへ豆乳 を少し加えて砂糖と抹茶をダマにならな いよう溶かす。
- ③小鍋に残りの豆乳と②を入れて、よく混 ぜてから火にかける。
- ④沸騰寸前まで温まったら、火を止めて① を入れてゼラチンをよく溶かす。
- ⑤容器に④を流し込み、粗熱が取れたら冷 蔵庫で1時間程度冷やし固める。
- ⑥⑤にゆであずき をのせる。

担当栄養士 本店 藤本



- ・豆乳を使用することで、牛乳には含まれていない鉄を摂取することが
- ・たんぱく質の量は牛乳と比べても、ほとんど変わりません。

## 薬剤師からのミニ情報

このコーナーの 担当薬剤師



### ~食物アレルギーの知っておくポイント~

食物アレルギーは、子どもだけではなく大人になってから突然発症することもあり、油断でき ない健康リスクのひとつです。

本来であれば体に害のない食べ物ですが、ほんのわずかでも口にしただけで体に大きな影響が 出ることがあるため、正しい知識と対策をして、安心して食事を楽しめるようにしましょう。

### ▼ 食物アレルギーを軽く見ない

食物アレルギーは軽度であっても、同じ食材を繰り返し摂取 することで感作(かんさ:アレルゲンに反応しやすい状態に なること) が進み、次回以降により強い反応を起こす可能性 があります。

「もしかして食物アレルギーかもしれない」と感じたら、症 状の重さに関係なく医療機関を受診し、何が原因だったのか を特定し、医師の指導を受けながら適切な対処を行うことが 重要です。

#### 何かを食べた後 こんな症状が出ませんか?

- ・蕁麻疹が出た
- ・口の周りや中がかゆくなった
- ・おなかがゴロゴロしてきた
- ・喉がイガイガしたり息がしづらい







### アナフィラキシーとは

食物アレルギーの症状は多岐にわたりますが、全身に複数の重い症状が現れる場合をアナフィ ラキシーといいます。症状は急速に現れることが多く、命に係わる危険を伴います。

### ●アナフィラキシーショック

アナフィラキシー発症後、急速に進行し、血圧低下や意識障害など全身のショック状態になってしまう ことをアナフィラキシーショックといいます。

アナフィラキシーなど重篤な症状が出る危険がある場合は、緊急時に使用される「エピペン®」 という自己注射が処方されることがあります。効果時間が10~20分と短いため、使用後は速や かに救急車を呼びましょう。「エピペン®」を持っていない 方は、すぐに救急車を呼びましょう。

また、「エピペン®」を持っていても、症状が発現したときに 冷静に正しく使用することは難しいため、日頃から練習用の デモ機を使用して自己注射の練習や、症状が出たらどのよう に対処するかシミュレーションしておくことも大切です。



### ▼ 日頃の対策

食物アレルギーがある場合は、外出先での食事に対する不安を軽減する ために、「アレルギー情報カード」や「アレルゲンリスト」を携帯する ことが大切です。

旅行の宿泊先の食事も、事前に連絡して具体的な情報提供を行っておく ことが安全につながるため重要です。



アレルギー情報カード(例)





すべての病院・医院の **処方せんを受付致します** 



お薬手帳機能 ついてます 詳しくは スタッフまで



### 皆様の健康をサポート!

### 測定会・お薬健康相談 を開催します!







がわかります。

### こちらに掲載のイベントは、

#### 高齢者いきいき活動ポイントの対象事業です







11月 12月

### 野菜摂取量測定器

#### 野菜足りてますか?

### ベジメータ®SE

で測定!

白色LEDを指先に照射するだけで、 指1本で簡単チェック 簡単に過去30日間の野菜摂取状況 測定時間はわずか15秒!



## VRで測定!

### 認知機能セルフチェッカー

を導入しました!

認知症専門医の監修によって開発されたVR映像の テスト内容を5分程度眺めるだけで、簡単に認知機能 の状態を測定することができます。



### ベジメータ® 野菜摂取量チェック

K
K

### ベジメータ<sup>®</sup> 野菜摂取量&塩分チェック

11/20(木) 13:00~16:00

認定栄養ケア・ステーション TEL:082-532-8230 (十日市)

当日参加OK

### 認知機能セルフチェッカー

11/8(土)	15:00~17:30	
大手町店	TEL:082-543-6671	当日参加OK
12/3(水)	13:30~16:00	
紙屋町ビル店	TEL:082-545-5017	予約制
12/10(水)	13:00~16:00	
上安店	TEL:082-836-3790	予約優先
12/18(木)	14:00~16:30	
船越店	TEL:082-821-3030	当日参加OK
12/18(木)	14:00~16:30	3 11 31223



#### 舌圧レベル測定会 舌で上あごを押す力で、オーラルフレイルをチェックします。

11/19(水)	12:30~15:00		12/17(水)	9:00~17:00	
五日市観音店	TEL:082-943-5521	予約制	竹屋町店	TEL:082-241-2207	当日参加OK
肌年齢測定会	肌年齢を測定し、スキンケア・ ポイントをお伝えします。	や紫外線予防の		薬について、じっくり聞きたいとい (お薬手帳があるとスムーズにお記	- / J ! - G P   M J : P G P O
11/7(金)	13:00~17:00	WEATON	12/17(水)	13:00~15:00	W D 4 to O K
ハーブ薬局	TFI :082-272-6613	当日参加○К	五日市観音店	TFI :082-943-5521	当日参加○К

#### InBody 体組成測定 体重の他、腕、脚、胴体などの筋肉量や脂肪の量も測定できます。

11/15(土)	14:00~17:00		12/13(土)	13:00~16:00	
本店	TEL:082-545-4711	予約制	ハーブ薬局	TEL:082-272-6613	当日参加OK
			12/18(木)	9:00~16:00	
			高須店	TEL:082-273-5010	予約制

骨密度測定会	骨密度は年齢とともに減少しまして骨の健康を保ちましょう!	~
11/10(月)~11(火	<ul><li>() 14:00~17:00</li></ul>	A Section 1
袋町店	TEL:082-244-6467	予約優先
11/20(未)	14:00~17:00	

TEL:082-507-0201

#### 質問に答えていき、物忘れ度を気軽 物忘れスクリーニング にチェックすることができます。

12/11(木) 15:00~17:00

舟入本町店 TEL:082-294-6281 当日参加OK

### 握力測定会 握力は全身の筋力を表す指標と言われています。

### 肺圧齢測定会

息を吐くことで肺機能を測定し、

			がドーロドバンベーム		肺の健康をチェ	ックします。
11/6(木)	15:00~17:00		12/6(土)	15:0	00~17:00	
舟入本町店	TEL:082-294-6281	当日参加OK	大手町店	TEL:08	82-543-6671	当日参加OK
11/14(全)	10.00~16.00				× 3	

船越店 TEL:082-821-3030 当日参加OK 11/27(木) 9:00~16:00 高須店 TEL:082-273-5010 当日参加OK

### ハンドケア講習会

庚午店

#### ~手肌の水分量の測定、ハンドケアの方法の紹介~

予約制

11/26(水)	13:00~16:00		12/1(月)	14:00~17:00	
上安店	TEL:082-836-3790	当日参加OK	海田店	TEL:082-516-6880	当日参加OK
* イベントの日程、内容は変更になる場合がございます。 * ご利用のない店舗でも測定できます。気になるイベントがあれば、ぜひご参加ください。			12/16(火)	13:00~16:00	
			袋町店	TEL:082-244-6467	当日参加OK
			12/18(木)	13:00~16:00	
			<b>康</b> 午店	TFI:082-507-0201	当日参加OK

発行元:すずらん薬局グループ㈱ホロン